



TUFAMACHINE



BONTÓKALAPÁCS KATALÓGUS



Gyártóink termékeik minden alkatrészét manufakturális keretek között készítik és szerelik össze, így vásárlóink biztosak lehetnek, hogy tőlünk európai gyártású terméket vesznek. Olasz gyártóink több mint 25 éve készítenek és fejlesztenek hidraulikus bontókalapácsokat.

Minden termékünk uniós certifikáttal rendelkezik, melyekre 12 hónap garanciát vállalunk. Alapvető szervizalkatrészekkel, tartalék tűskével azonnal ki tudjuk szolgálni!

Magyarországon a legjobb áron forgalmazunk 0,8 tonnástól 30 tonnás gépre szerelhető bontókalapácsokat. A népszerűbb típusokból nagy raktárkészletet tartunk (60-300 kg kotrógépekre és traktorkotrókra: JCB 3CX, CAT 428, 432, VOLVO BL71)

ZAMO H60

Kalapács súly	55 kg
A vésőszár, tűske átmérője	44 mm
Olaj hozam	10 ÷ 25 l/perc
Előre nyomás	120 bar
Max nyomás	150 bar
Visszatérő nyomás	13 bar
Ütési energia (max)	165 joule
Ütés szám	1100 ÷ 1400 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C

ZAMO H60 S

Kalapács súly	65 kg
A vésőszár, tűske átmérője	40 mm
Olaj hozam	10 ÷ 25 l/perc
Előre nyomás	120 bar
Max nyomás	150 bar
Visszatérő nyomás	13 bar
Ütési energia (max)	165 joule
Ütés szám	1100 ÷ 1400 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C

ZAMO H90

Kalapács súly	90 kg
A vésőszár, tűske átmérője	44 mm
Olaj hozam	12 ÷ 32 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	160 bar
Visszatérő nyomás	18 bar
Ütési energia (max)	200 joule
Ütés szám	1000 ÷ 1300 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C



ZAMO H90 S

Kalapács súly	106 kg
A vésozár, tűske átmérője	44 mm
Olaj hozam	12 + 32 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	160 bar
Visszatérő nyomás	18 bar
Ütési energia (max)	200 joule
Ütés szám	1000 ÷ 1300 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C



ZAMO H140 S

Kalapács súly	145 kg
A vésozár, tűske átmérője	48 mm
Olaj hozam	20 + 40 l/perc
Előre nyomás	120 bar
Max nyomás	145 bar
Visszatérő nyomás	25 bar
Ütési energia (max)	285 joule
Ütés szám	800 ÷ 1250 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C



ZAMO H160 S

Kalapács súly	160 kg
A vésozár, tűske átmérője	50 mm
Olaj hozam	40 + 50 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	160 bar
Visszatérő nyomás	25 bar
Ütési energia (max)	485 joule
Ütés szám	1700 ÷ 1100 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C



ZAMO H195 S

Kalapács súly	210 kg
A vésozár, tűske átmérője	54 mm
Olaj hozam	40 + 60 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	160 bar
Visszatérő nyomás	20 bar
Ütési energia (max)	485 joule
Ütés szám	600 ÷ 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C



ZAMO H300 P

Kalapács súly	285 kg
A vésőszár, tűske átmérője	75 mm
Olaj hozam	50 + 90 l/perc
Előre nyomás	70/80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	600 joule
Ütés szám	400 + 950 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C

ZAMO 300 L

Kalapács súly	275 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	40 + 100 l/perc
Előre nyomás	80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	740 joule
Ütés szám	400 + 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	70/80°C

ZAMO 300 F

Kalapács súly	275 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	40 + 100 l/perc
Előre nyomás	80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	740 joule
Ütés szám	400 + 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	70/80°C

ZAMO 300 JCB

Kalapács súly	275 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	40 + 100 l/perc
Előre nyomás	80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	740 joule
Ütés szám	400 + 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	70/80°C



ZAMO H320 S

Kalapács súly	300 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	40 + 100 l/perc
Előre nyomás	80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	740 joule
Ütés szám	400 + 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	70/80°C

ZAMO 420 P

Kalapács súly	420 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	50 + 80 l/perc
Előre nyomás	110/120 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	700 joule
Ütés szám	500 + 950 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C

ZAMO 500 S

Kalapács súly	550 kg
A vésőszár, tűske átmérője	85 mm
Olaj hozam	90 + 130 l/perc
Előre nyomás	90 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	1200 joule
Ütés szám	450 + 800 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C

ZAMO 500 P

Kalapács súly	630 kg
A vésőszár, tűske átmérője	95 mm
Olaj hozam	80 + 90 l/perc
Előre nyomás	110 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	1250 joule
Ütés szám	500 + 950 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C



ZAMO 1000

Kalapács súly	980 kg
A vésőszár, tűske átmérője	114 mm
Olaj hozam	110 ÷ 140 l/perc
Előre nyomás	115 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	1920 joule
Ütés szám	450 ÷ 600 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C



ZAMO 1000 P

Kalapács súly	1100 kg
A vésőszár, tűske átmérője	114 mm
Olaj hozam	90 ÷ 140 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	1920 joule
Ütés szám	600 ÷ 900 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C

ZAMO 1300 P

Kalapács súly	1300 kg
A vésőszár, tűske átmérője	125 mm
Olaj hozam	130 ÷ 160 l/perc
Előre nyomás	145 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	2700 joule
Ütés szám	450 ÷ 700 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C

